



# Seqrite Endpoint Security 7.6

## Administrator's Guide

วิธีการตั้งค่าให้เครื่อง Client สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เรากำหนดเท่านั้น

**SEPS SME**  
**SEPS Business**  
**SEPS Total**  
**SEPS Enterprise Suit**

# วิธีการตั้งค่าให้เครื่อง Client สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เรากำหนดเท่านั้น

## 1. เข้าสู่หน้า Console Seqrite Endpoint Security Management

ไปที่เมนู Clients > แถบ Manage Policies > เลือก Policy ที่ต้องการตั้งค่า


The screenshot shows the Seqrite Endpoint Security 7.6 console interface. The top navigation bar includes 'Admin Settings', 'Support', 'Help', and 'Logout'. The main navigation bar has 'Home', 'Clients', 'Settings', and 'Reports'. The 'Clients' menu is highlighted. Below it, the 'Manage Policies' tab is selected. A table lists the following policies:

Policy Name	Groups	Access	Policy Applied On	Policy Pending On	Action
Default	-	Default	-	-	[Icon]
Import_Policy	Default	Default	-	1 Endpoint	[Icon]
Client_Policy	Client	Default	1 Endpoint	-	[Icon]

## 2. ไปที่ Web Security > ดึงช่องสี่เหลี่ยม > เลือก Deny All > แล้วกด Exclusion.

The screenshot shows the 'Modify policy settings' page for 'Client\_Policy'. The 'Web Security' section is active, showing 'Browsing Protection' and 'Phishing Protection' checked. The 'Web Categories' section is also active, with 'Restrict access to particular categories of Websites' checked and 'Deny All' selected. The 'Exclusion' button is highlighted.

3. ใส่ URL เว็บไซต์ที่ต้องการให้สามารถเข้าใช้งานได้ > **ติ๊กเลือก Also Exclude Subdomains** > กด Add (เพิ่มได้หลายเว็บ) > จากนั้นกด OK



4. ทำการ Save Policy เป็นอันเสร็จสิ้น

