



Seqrite Endpoint Security 7.6

Administrator's Guide

วิธีการเพิ่มเครื่องให้ใช้งานฟีเจอร์ DLP

SEPS SME
SEPS Business
SEPS Total
SEPS Enterprise Suit

วิธีการเพิ่มเครื่องให้ใช้งานพีเจอร์ DLP

1. เข้าสู่หน้า Console Seqrite Endpoint Security Management

ไปที่ Admin Setting > Clients > Data Loss Prevention

Seqrite Endpoint Security 7.6 Total

Welcome Administrator | Admin Settings | Support | Help | Logout

Home Clients Settings Reports

Admin Settings

Server Clients

Client Installation
Inactive Client
Asset Management
Roaming Clients
Data Loss Prevention

Data Loss Prevention (DLP)
Here you can see the total number of DLP licenses purchased and the number of DLP licenses utilized.

Total DLP licenses entitled: 2
Number of DLP licenses utilized: 1

The list displays all the endpoints for which the DLP feature is enabled. To enable the DLP feature on a new endpoint, click **Add**. In a new dialog, select the endpoint from the list, and then click **OK**. To disable the DLP feature from any endpoint, select the endpoint and click **Remove**.


Endpoint Name/IP [Search] [CSV]

<input type="checkbox"/>	Endpoint Name	Group	Policy	Domain	IP Address
<input type="checkbox"/>	MICHAEL-PC	Client	Client_Policy	WORKGROUP	192.168.1.35

2. เลื่อนลงมาด้านล่าง กด Add

Note:
If the EPS client is removed from the client list, it will be removed from the DLP availed list also.

3. เลือกเครื่องที่ต้องการเพิ่ม > กด OK



วิดีโอสอนการใช้งาน : [url](#)