

Seqrite Endpoint Security 7.6 Administrator's Guide

วิธีการตั้งค่าการ Backup ไฟล์

SEPS SME SEPS Business SEPS Total SEPS Enterprise Suit

www.seqrite-thailand.com

<u>วิธีการตั้งค่าการ Backup ไฟล์</u>

1. เข้าสู่หน้า Console Seqrite Endpoint Security Management

ไปที่เมนู Clients > Manage Policies > เลือก Policy ที่ต้องการ

		Welcome Administrato	or 🔅 Adn	🔅 Admin Settings		? Help	🔁 Lo	gout
Seqrite Endpoint Security 7.6 Total		Home	Clients	Settings	Reports	Ļ		
Client Status Client A	Action Client Deploy	ment Manage Grou	ups Manag	e Policies	Assets			
Policies help you manage the clien the policy applied on the endpoint	it settings for different groups rs.	within your organization. H	ere you can create a	Delete	y. Also, you can v Import	riew policy deta	ils and sta t	atus of
Policy Name	Groups	Access	Policy Applied Or	Policy	y Pending On	Action		
Default	-	Default	-	-		Ē		
Import_Policy ()	Default	Default	-	-		Ē		
Client_Policy	Client	Default	2 Endpoints	-		Ē		
	•		1					

2. ไปที่ General Settings > Enable Backup Data

Application Control	Backup for Ransomware Protection				
Advanced Device Control	This feature automatically takes a backup of all your important files to protect from a ransomware attack. You may disable this feature if you have any other application for data backup.				
Data Loss Prevention	Enable Backup data (Recommended)				
File Activity Monitor	O Default Backup Location:				
Update Settings	New Backup Location: D:\				
Internet Settings	O Network Path Location:				
Patch Server	Username:				
General Settings	Password: Test				
	Click here to view default file types				
	Enter File Extension: Max file size limit (MB): 25				
	Extensions Size Add				
	Delete				

- Default Backup Location : ระบบจะทำการ Backup ไฟล์ ไว้ที่ไดร์ฟที่มีพื้นเหลือมากที่สุด
- New Backup Location : ระบุที่อยู่ไดร์ฟที่ต้องการเก็บไฟล์ Backup

- Network Path Location : ระบุ Network Path ใส่ User, Password ที่มีสิทธิ์เข้าถึง

(ตัวอย่าง) ใส่ข้อมูล > กด Test

Application Control	Backup for Ransomware Protection
Advanced Device Control	disable this feature if you General Settings
Data Loss Prevention	✓ Enable Backup data (
File Activity Monitor	O Default Backup I
Update Settings	O New Backup Loc
Internet Settings	Network Path Location: \\192.168.1.35\Seqrite-files-Backup
Patch Server	Username: Administrator
General Settings 🕨	Password: Test
	Click here to view default file types
	Enter File Extension: Max file size limit (MB): 25
	Extensions Size Add
	Delete
	Exclude File Extension: Add

3. สามารถดูไฟล์ค่าเริ่มต้น ที่ระบบทำการ Backup โดยการกด Click here to view default types

	efault File Types		X
Firewall	Maximum file size = 25	MB	_
Web Security	File Types	Extensions	
Application Control	Text Files	txt	You may
Data Loss Provention	Email Files	eml	
File Activity Magine	Document Files	doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, wps, wpt, rtf, et, docm, xlsm, pptm,	
File Activity Monitor	Accounting Files	tcp, 900, tsf, 001, 247, 500, 989, tsm	
Opdate Settings	4	•	
Internet Settings			
Patch Server			
General Settings	Password:	Test	

4. สามารถเพิ่มนามสกุลไฟล์ที่ต้องการ Backup ได้

ตรง Enter File Extension > ระบุ นามสกุลไฟล์ > กำหนดลิมิตขนาดไฟล์ > Add

General Settings 🔹	Password:			Test	
	Click here to view default Enter File Extension:	file types PNG Max file s	size limit (MB):	25	
		Extensions	Size	Add	
		JPG	30 MB	Delete	
		4	►.		
	Exclude File Extension:			Add	
		EML		Delete	
		ТХТ			
		4	→		

กรณี ไม่ต้องการ Backup นามสกุลไฟล์ใด สามารถกำหนดได้

ตรง Exclude File Extension > ระบุ นามสกุลไฟล์ที่ไม่ต้องการ Backup > Add

5. หลังการตั้งค่าทุกครั้งให้ทำการ Save Policy เลื่อนลงด้านล่างสุด > กด Save Policy